Capacidad Nutanix: qué queda cuando falla un nodo

Una propuesta debe mostrar qué capacidad queda al perder el nodo previsto en el diseño: espacio para reconstruir datos, recursos para reiniciar máquinas virtuales y capacidad para sostener las aplicaciones. Cada comprobación necesita configuración, cargas y evidencia propias; la suma de discos y memoria no basta.

Antes de aceptar el dimensionamiento

[ ] Escenario y versiones identificados.

[ ] Cargas y reservas justificadas.

[ ] Prueba, responsables y pendientes acordados.

Próximas acciones

1. Define qué aplicaciones deben operar tras perder un nodo.
2. Pide ambas reservas y sus supuestos por separado.
3. Acuerda una prueba de aceptación con responsables.

Notas para tu equipo

_____

_____

_____

_____

Artículo y fuentes

https://www.digital-dev.cl/blog/nutanix-capacidad-disponible-falla-nodo/

Nutanix: Prism Element Web Console Guide — Prism 6.8
https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/documents/certifications/prism-element-web-console-guide.pdf

Nutanix: Nutanix AHV Internals: Meet The Smart Scheduler Behind Every AHV Cluster
https://www.nutanix.com/tech-center/blog/nutanix-ahv-internals-meet-the-smart-scheduler-behind-every-ahv-cluster