DIARIO DIGITAL DEV / RECURSO DE LECTURA

Sincronización incremental: cómo recuperarla tras una interrupción

La integración debe conservar un avance comprobable, recorrer todas las páginas y confirmar que aplicó sus cambios antes de cerrar el ciclo. Si el origen invalida el punto de continuación, necesita una reconstrucción controlada de la copia, con protección de los datos propios y evidencia de lo que quedó pendiente.

Antes de aceptar la recuperación de una sincronización

[ ] El conjunto, los filtros y la autoridad de cada campo están documentados.

[ ] La propuesta distingue continuación de página y cierre del ciclo.

[ ] Se probaron caídas antes y después de aplicar datos y guardar avance.

[ ] Creaciones, modificaciones y bajas tienen resultados esperados.

[ ] La reconstrucción protege información propia y explicita qué sigue disponible.

[ ] El responsable puede revisar diferencias y demostrar el cierre.

Próximas acciones

1. Define el conjunto sincronizado y separa la información propia del destino.
2. Pide un ensayo de interrupción y otro de punto invalidado con resultados esperados.
3. Incluye evidencia de aceptación, responsables y recuperación en la propuesta.

Notas para tu equipo

_____

_____

_____

_____

Artículo y fuentes

https://www.digital-dev.cl/blog/sincronizacion-incremental-interrumpida-recuperacion/

Microsoft: Use delta query to track changes in Microsoft Graph data
https://learn.microsoft.com/en-us/graph/delta-query-overview

Google for Developers: Synchronize resources efficiently
https://developers.google.com/workspace/calendar/api/guides/sync